



# Solutions pour la sécurité et le confort

Avec ou sans fil



# Détection d'intrusion



 Jeweller  Fibra

## HomeSiren

Sirène

 INDOOR SECURITY

 Jeweller  Fibra

## DoorProtect Plus

Détecteur d'ouverture de portes et de fenêtres avec capteurs de chocs et d'inclinaison

 INDOOR SECURITY



 Jeweller  Fibra

## DoorProtect

Détecteur d'ouverture de portes et de fenêtres

 INDOOR SECURITY



 Jeweller  
 Fibra

## StreetSiren

Sirène pour intérieur et extérieur

 INDOOR SECURITY

 OUTDOOR SECURITY



 Jeweller

## MotionProtect Curtain

Détecteur de mouvement de type rideau

 INDOOR SECURITY



 Jeweller  Fibra

## StreetSiren DoubleDeck

Sirène pour intérieur et extérieur avec panneau frontal remplaçable

 INDOOR SECURITY  OUTDOOR SECURITY

 Jeweller  Fibra

## CombiProtect

Détecteur de mouvement et de bris de glace

 INDOOR SECURITY



# Panneaux de contrôle



 Jeweller

## Hub

Panneau de contrôle avec prise en charge de Jeweller

 2G  Ethernet

 Jeweller

## Hub Plus

Panneau de contrôle avec prise en charge de Jeweller

 Ethernet  Wi-Fi  2G/3G

 Jeweller

## Hub 2 (2G)/(4G)

Panneau de contrôle avec prise en charge de Jeweller et Wings

 Ethernet  2G **OU**  Ethernet  2G/3G/4G

 Jeweller

## Hub 2 Plus

Panneau de contrôle avec prise en charge de Jeweller et Wings

 Ethernet  Wi-Fi  2G/3G/4G

 Jeweller  Fibra

## Hub Hybrid

Panneau de contrôle avec prise en charge de Fibra, Jeweller et Wings

 2G  Ethernet

**OU**  Ethernet  2G/3G/4G

# Prolongateurs de portée

 Jeweller

## ReX

Prolongateur de portée Jeweller

 Jeweller

## ReX 2

Prolongateur de portée Jeweller avec prise en charge de la levée de doute photo

 Ethernet



## Blocs d'alimentation



6V PSU for Hub 2/  
Hub 2 Plus/ReX 2

Unité d'alimentation pour le fonctionnement de l'appareil à partir de batteries externes



12V PSU for Hub 2/  
ReX 2

Unité d'alimentation permettant le fonctionnement de dispositifs à partir d'une source d'alimentation basse tension



12V PSU for  
Hub/Hub Plus/ReX

Unité d'alimentation permettant le fonctionnement de dispositifs à partir d'une source d'alimentation basse tension

## Confort et productivité



Socket  
(type F/G)

Prise intelligente



Socket Plus  
(type G)

Prise intelligente avec protection contre les arcs électriques



LifeQuality

Moniteur de température, d'humidité et de CO<sub>2</sub>



LightSwitch  
(1-gang)

Interrupteur intelligent simple



LightSwitch  
(2-gang)

Interrupteur intelligent double



LightSwitch  
(2-way)

Interrupteur intelligent va-et-vient



Relay

Relais à contact sec

WallSwitch

Relais de puissance



DIN Holder

Support pour fixer Relais ou WallSwitch sur un rail DIN

# Détection d'intrusion



 Jeweller  Fibra

## MotionCam

Détecteur de mouvement avec levée de doute photo



 Jeweller  Fibra

## MotionCam (PhOD)

Détecteur de mouvement. Prend en charge la levée de doute photo, photos à la demande et par scénario



 Jeweller  Fibra

## MotionProtect

Détecteur de mouvement



 Jeweller  Fibra

## MotionProtect Plus

Détecteur de mouvement avec capteur à micro-ondes



 Jeweller

## MotionCam Outdoor

Détecteur de mouvement pour usage intérieur et extérieur. Prend en charge la levée de doute photo



 Jeweller

## MotionCam Outdoor (PhOD)

Détecteur de mouvement pour usage intérieur et extérieur. Prend en charge la levée de doute photo, photos à la demande et par scénario



 Jeweller  Fibra

## GlassProtect

Détecteur de bris de glace



 Jeweller

## DualCurtainOutdoor

Détecteur de mouvement double rideau



# Détection d'intrusion



 Jeweller  Fibra

## Keypad

Clavier tactile

 INDOOR SECURITY

 Jeweller

## Keypad Plus

Clavier tactile avec prise en charge des cartes et des porteclés chiffrés sans contact

 INDOOR SECURITY

 Jeweller

## Button

Bouton de panique avec possibilité d'activer des scénarios

 INDOOR SECURITY  OUTDOOR SECURITY

 Jeweller

## DoubleButton

Bouton d'urgence sans fil

 INDOOR SECURITY  OUTDOOR SECURITY



## Tag

Porteclé sans contact pour le contrôle du système de sécurité

## Pass

Carte sans contact pour le contrôle du système de sécurité



 Jeweller  Fibra

## MultiTransmitter

Module permettant d'intégrer 18 dispositifs filaires tiers avec Ajax

 Jeweller

## vhfBridge

Module permettant de connecter les systèmes de sécurité Ajax à des émetteurs VHF tiers

 Jeweller

## SpaceControl

Télécommande pour le contrôle du système de sécurité

 INDOOR SECURITY  OUTDOOR SECURITY

 Jeweller

## Transmitter

Module permettant d'intégrer un dispositif filaire tiers avec Ajax



# Détecteurs d'incendie



## FireProtect 2 RB (Heat/CO)

Détecteur de chaleur et de fumée avec batteries remplaçables



## FireProtect 2 RB (CO)

Détecteur de CO avec batteries remplaçables



## FireProtect 2 RB/SB (Heat/Smoke/CO)

Détecteur de chaleur, de fumée et de CO avec batteries remplaçables ou scellées



## FireProtect

Détecteur de chaleur et de fumée avec batteries remplaçables



## FireProtect 2 RB (Heat)

Détecteur de chaleur avec batteries remplaçables



## FireProtect 2 RB/SB (Heat/Smoke)

Détecteur de chaleur et de fumée avec batteries remplaçables ou scellées



## FireProtect Plus

Détecteur de chaleur, de fumée et de CO avec batteries remplaçables



# Prévention des inondations



## WaterStop

Vanne d'arrêt d'eau commandée à distance



## LeaksProtect

Détecteur de fuites d'eau





En savoir plus sur Ajax via  
[www.ajax.systems](http://www.ajax.systems)

Ajax Security System



Ajax Special Event

